CORSUS

FICHA TÉCNICA

Monomando Ducha

Línea Livenza



1.- Descripción

Monomando para ducha de la Línea Livenza de Fiume, segmento Tendenza, código OAAB001010. Fabricado con cuerpo de latón y manilla de zinc, en terminación cromo, con cartucho de 35 mm y aireador Neoperl. Conexiones G1/2 y distancia entre ejes de 150 mm. Cumple con las normas NCh700 y NCh904.

2.- Características

- Cartucho de 35 mm
- Cuerpo de latón
- Manilla en zinc
- Aireador Neoperl

3.- Especificaciones

Atributo	Valor
Código	OAAB001010
Marca	Fiume
Línea	Livenza
Segmento	Tendenza
Uso	Baño
Color	Cromo
Procedencia	R.P.C.
Normativa	NCh700 / NCh904
Garantía	5 años (Garantía Fiume)


La Cabaña N° 123
Las Condes, Santiago de Chile
Fonos: +56 9 9217 0228
corsusspa@gmail.com – **www.corsus.shop**

4.- Dimensiones


Medida	Unidad	Valor
Distancia entre ejes de las conexiones	mm	150 ± 0,2
Profundidad desde el muro	mm	120
Altura del cuerpo con manilla	mm	108
Distancia del muro al eje de la salida	mm	37,6
Conexión de entrada	–	G1/2
Conexión de salida	–	G1/2

5.- Dibujo técnico

VISTA LATERAL




VISTA FRONTAL



Cotas en mm.

5.- Dibujo técnico (continuación)

DESPIECE



6.- Definición de piezas

# N°	Pieza	Material
1	Manilla	Zinc
2	Cartucho	–
3	Cuerpo	Latón
4	Tapa de salida	–
5	Tuercas y empaquetadura	–
6	Tapa	Latón
7	Flexible	Acero inoxidable / EPDM