CORSUS

FICHA TÉCNICA

Monomando Ducha

Línea Ottimo



1.- Descripción

Monomando para ducha de la Línea Ottimo de Fiume, segmento Elementa, código OAAB010010. Fabricado con cuerpo de latón y manilla de zinc, en terminación cromo, con cartucho de 35 mm y aireador Neoperl. Conexiones de entrada y salida G1/2. Cumple con las normas NCh700 y NCh904.

2.- Características

- Cartucho de 35 mm
- Cuerpo de latón
- Manilla de zinc
- Aireador Neoperl

3.- Especificaciones

Atributo	Valor
Código	OAAB010010
Marca	Fiume
Línea	Ottimo
Segmento	Elementa
Uso	Baño
Color	Cromo
Procedencia	R.P.C.
Normativa	NCh700 / NCh904
Garantía	5 años (Garantía Fiume)

La Cabaña N° 123
Las Condes, Santiago de Chile
Fonos: +56 9 9217 0228
corsusspa@gmail.com – **www.corsus.shop**


Versión: **1.0**

4.- Dimensiones


Medida	Unidad	Valor
Altura total	mm	101.5
Distancia del muro al eje de la salida	mm	51
Diámetro de la roseta	mm	Ø65
Distancia entre centros de las entradas	mm	mín. 129 – máx. 171
Conexión de entrada	–	G1/2
Conexión de salida	–	G1/2

5.- Dibujo técnico

VISTA LATERAL




VISTA SUPERIOR



Cotas en mm.

5.- Dibujo técnico (continuación)

DESPIECE



6.- Definición de piezas

# N°	Pieza	Material
1	Manilla	Zinc
2	Cartucho	–
3	Cuerpo	Latón
4	Tuerca y empaquetadura	–
5	Tapa	–
6	Hexagonales	–