CORSUS

FICHA TÉCNICA

# Monomando Lavatorio

## Línea Ottimo



### 1.- Descripción

Monomando para lavatorio de la Línea Ottimo de Fiume, segmento Elementa, código OAAA010010. Fabricado con cuerpo de latón y manilla de zinc, en terminación cromo, con cartucho de 35 mm y aireador Neoperl. Cumple con las normas NCh700 y NCh904.

### 2.- Características

- Cartucho de 35 mm
- Cuerpo de latón
- Manilla de zinc
- Aireador Neoperl

### 3.- Especificaciones

| Atributo | Valor |
|---|---|
| Código | OAAA010010 |
| Marca | Fiume |
| Línea | Ottimo |
| Segmento | Elementa |
| Uso | Baño |
| Color | Cromo |
| Procedencia | R.P.C. |
| Normativa | NCh700 / NCh904 |
| Garantía | 5 años (Garantía Fiume) |


La Cabaña N° 123
Las Condes, Santiago de Chile
Fonos: +56 9 9217 0228
corsusspa@gmail.com – www.corsus.shop

## 4.- Dimensiones

| Medida | Unidad | Valor |
|---|---|---|
| Altura total | mm | 100.5 |
| Altura de salida del aireador | mm | 47 |
| Proyección del caño (eje de la base a la salida) | mm | 89 |
| Diámetro de la base | mm | Ø49 |

## 5.- Dibujo técnico


**VISTA LATERAL ACOTADA**




Cotas en mm.

## 5.- Dibujo técnico (continuación)

**DESPIECE**




## 6.- Definición de piezas

| # N° | Pieza | Material |
|---|---|---|
| 1 | Manilla | Zinc |
| 2 | Cartucho | – |
| 3 | Cuerpo | Latón |
| 4 | Aireador | ABS |
| 5 | Base | – |
| 6 | Flexible | Acero inoxidable / EPDM |
| 7 | Kit de fijación | Cobre / hierro / silicona |